

ДАЛАВЕРАТА HPV

Част II

(Продължение от миналия брой)

Съкровища от старите архиви

В началото на този журналистически опус споменах, че събирам информация за ваксините срещу РМШ, кажи-речи от зората на тяхното появяване...

Ето какво пише накратко проф. Димитър СТРАХИЛОВ, микробиолог и имунолог, 16 години изпълняващ длъжността директор на Института за заразни и паразитни болести, чел лекции пред лекари от Западна Германия още преди събарянето на Берлинската стена (в „Лечител“ бр. 5, от 29.01.2009 г.):

• „БЕЗВРЕДНОСТ на ваксините. Това е един от основните въпроси, отнасящ се до всички лекарствени препарати, вкл. и до ваксините. Известен е още от далечното минало латинският принцип „Primum поп посере!“ („Преди всичко да не се вреди!“). Съвременните правила за разрешаване на производството и приложението на всяка една ваксина са много строги. Те включват задължителното прилагане на лабораторни многостепенни и многобройни тестове и опити на клетъчни култури, подходящи лабораторни животни и в последните етапи на изследванията – върху първоначално малък брой доброволци, като при благоприятни резултати броят се увеличава последователно. Изследването за проучване качествата на „кандидат-ваксини“ изисква продължително време...“



Проф. Димитър Страхилов

• „ЕФИКАСНОСТТА на ваксините. Няма ваксина, която да гарантира след приложението ѝ 100% защита от съответното заразно заболяване.“

• „Ваксини, които показват по-ниски показатели на ефективна защита спрямо определени заболявания (например под 65-70%), ПО ПРАВИЛО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ! Неслучайно изработените и утвърдени за приложение в някои страни ваксини за профилактика на лаймската болест кратко време след попускането им на пазара бяха отстранени от употреба.“

• „След сравнително много шумната реклама и пропаганда в полза на бързото и възможно масово използване на ваксината срещу предаване на инфекции с онкогенни папилома вируси сега се провеждат дискусии за една по-трезва оценка на очакваните в бъдещето крайни резултати.“

Надявам се, че

Етичната комисия към НСС няма да се претовари,

ако усвои и следните няколко реда от статията на Владимир ЙОНЕВ „Ваксините срещу

Професор Григор Горчев:

„Много по-важна от ваксината е здравната култура на хората. Липсата на профилактика, ниският морал, множеството партньори и „чалгизацията“ на обществото са основните причини за високата заболеваемост на жените от рак на шийката на матката“. (2011 г.)



Атанас Цонков

рак на шийката на матката“ (в „Лечител“):

• „В списанието на Американската медицинска асоциация (JAMA, 2007) се казва, че ваксината HPV (човешки папилома вирус) предизвиква **увеличение на колицеството на вируса и се изказва съмнение в нейната ефективност!**“

„На 12 март 2010 г. шест жени от САЩ, Великобритания, Нова Зеландия, Испания и

Австралия представили в Агенцията за контрол на храните и лекарствата (САЩ) събраните от тях документи и изследвания за прословутите ваксини ГАРДАСИЛ И ЦЕРВАРИКС. Според жените тези ваксини са толкова опасни, че трябва да бъдат премахнати от календара за ваксинации колкото може по-бързо... Изнесените подробни данни от цял свят сочат, че младите жени и девойки страдат от тежки неблагоприятни реакции, включително смърт, след вакцинация против вируса на човешката папилома...“

...Какво разкрива събраната информация? В САЩ девойките, подложени на такава вакцинация, страдали от **хронична умора, храносмилателни проблеми, виене на свят и повдигане, енцефалит, паралич на лицеви нерв, косопад, главоболие, болки в ставите и мускулите, загуба на зрение, проблеми с менструалния цикъл, обриви и други алергични реакции, респираторни и сърдечни проблеми, припадъци, МС...**

...До момента тези факти не се обсъждат нито от органите, които регулират ваксинациите, нито от правителствата, които са ги разрешили. Още по-тревожен е фактът, че **били регистрирани МНОГОБРОЙНИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ след вакцинация против човешки папилома вирус...**

Д-р Любомир Киров:

„**Няма далавера в профилактиката на рака на маточната шийка...** Да, ваксинирам съм собствената си дъщеря.

Грешка е отпадането на тези ваксини от **задължителния имунизационен календар.**

Ваксината **предпазва** практически **100% момичето** от заразяване с онкогенния HPV.


(в-к „Доктор“ - 2 февруари 2015 г.)

Много от страничните ефекти въобще не са дори регистрирани, а в последните месеци става ясно, че някои лекари дори не подозират за тези негативни ефекти.“

• „Брук Петкевичус починала 14 дни след като ѝ въвели първата доза ГАРДАСИЛ – от тромбоемболия на белодробната артерия.“

• „Дъщерите на Розмари Матис и Марean Грин били ваксинирани също с ГАРДАСИЛ, вследствие на което се превърнали в **нелечими инвалиди...**“

• „Фрида Бирел, член на групата за изследване на ваксинациите срещу рака на маточната шийка, заявява: „Здравните министри в Англия и Шотландия отдават всички инциденти след вакцинациите на случайности... По мои сведения те никога не са разследвали някои от **последствията на въпросните ваксини (артралгии, енцефалити, параличи, слепота и др.)**“



Проф. Григор Горчев

Министрите си заравят главата в пясък с надеждата, че всичко ще отмине. Това няма да стане, защото става дума за живота на нашите момичета“.

И по закон, и по съвест (морал, нравственост) производителите на ваксини и лекарства и техните адепти (като НСС) са длъжни да осведомяват потенциалните потребители на медицински продукти по ясен, точен, достоверен и изчерпателен начин за всеки по-



Д-р Лъчезар Иванов

„Дистрибутор на една от ваксините срещу HPV е фирмата „Аквахим“ със собственик приближения до д-р Лъчезар Иванов (по-известен като Лъчо Мозъка) бивш депутат от НДСВ – Борислав Великов. Двамата са били съпартийци в НДСВ и колеги в предишната парламентарна здравна комисия.“

(в-к „България днес“, 3 август 2012 г.)

Редакцията на в. „България днес“ е изразила готовност да публикува и други мнения (разбира се – или опровержения!), но доколкото знам, **дори запозорените в конфликт на интереси Иванов и Великов не са опровергали казаното за своите „хуманни“ напъни - може би защото е неопровержимо?**

Тук бдителната иначе Етична комисия не вижда повод за намеса, а **прокуратурата?**

добен продукт, метод, ваксинален препарат, за да може човекът - пациент или клиент, да вземе своето лично ИНФОРМИРАНО (а не дезинформирано!) решение!

Както отбелязва по друг повод – относно вируса, причиняващ СПИН, **самият откривател на ХИВ – проф. Шерман:** „В епохата на глобализацията и на пътуванията **всички щамове са опасни за всеки!**“

Е, Жан-Клод Шерман, **безспорният откривател на СПИН** вируса, бе „забравен“ от Нобеловия комитет, но някои корумпирани индивиди от комитета и производители на ваксини срещу HPV, изглежда, се нагушиха.

Бойкотът срещу Шерман **забави с десетилетия създаването на ваксина срещу демона на епохата СПИН**, но какво са там някакви си 30-40 милиона жертви на СПИН... според „най-хуманната“ бяла мафия!...

Нали пък производителите на ваксини срещу HPV (всъщност лансирани от корумпирания Нобелов комитет) докарват милиарди печалби на Биг фарма, а за

предисторията на тези ваксини

и други гафове и скандали на Нобеловия комитет скоро ще може да прочетете още...

Ако човек не е информиран **достатъчно**, може лесно да стане жертва не само на професионално и финансово заинтересовани лица и/или институции (например лекари и/или производители на ваксини!), но и на политици или даже на „граждански“ организации, които настояват (не се знае дали поради неосведоменост или по по-първични и прагматични причини) тези ваксини да бъдат **задължителни и безплатни.**

За „безплатното“ сиренце в капана за мишки вече знаят и децата, а ето какво се чете във в-к „България днес“ - 3 август 2012

година: „Внимание!

Опасност! Превърщат българските деца в опитни зайчета!...

Скандалният депутат от ГЕРБ Лъчезар Иванов, известен с прякора Лъчо Мозъка, **пробутва смъртоносната ваксина, довела до смъртта на десетки млади момичета по света... След негово предложение правителството намери (А.Ц.: Вероятно на тротопара!?) 2 милиона лева, за да купи ваксина срещу рак на маточната шийка...**

Ако тези ваксини бяха и **задължителни**, както пледира д-р Любомир Киров, това би увеличило многократно ПЕЧАЛБИТЕ на дистрибутори, лобисти и производители от „**безплатните**“ ваксини, които практически **плащаме ние, коректните данъкоплатци!**

През прясната все още 2015 г. в интернет бе публикувано пространно изследване, което носи красноречивото (и за НСС!) заглавие:

СЪЩЕСТВУВА ВИСОК РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА АВТОИМУНЕН/ВЪЗПАЛИТЕЛЕН СИНДРОМ, ИНДУЦИРАН ОТ АДЮВАНТИ СЛЕД ВАКСИНИРАНЕ ПРОТИВ HPV

(публикувано от: biologistjune 14th, 2015)

Изкушавам се да цитирам няколко абзаца от обемистия доклад:

• „През 2011 г. Shoefeld и Agmon-Levin въвеждат нов термин в медицината – **автоимунен/възпалителен синдром**, индуциран от адюванти: силикон, алуминий, инфекциозни частици...“

• Tomljenovic и Shaw **наскоро откриха доказателства за автоимунен васкулит, който е открит от HPV-16 L1 антигена**, които са били свързани към мозъчна тъкан на две млади жени, страдали от симптоми, подобни на **мозъчен васкулит, който е последвал след ваксиниране против HPV с ваксината Gardasil.** В групов доклад е посочено, че здраво младо момиче почива в съня си 6 месеца след 3 мускулни инжектирания на 4-валентната HPV вак-



Д-р Любомир Дамянов

сина Gardasil. Изследваните кръв и тъкани след аутопсията **показват наличие на фрагменти от гени, кодиращи HPV-16 L1 антигена, подобни на съдържащите се във ваксината Gardasil, което подсказва за вероятна връзка.** Chang и колеги описват **два случая на демиелинизация**, която настъпва в кратък времеви прозорец след прилагане на HPV ваксина.“

• „Наблюдават се **не само животозастрашаващи състояния**, но и такива, от които следват трайни последици. **Президентовата яйчникова недостатъчност (POF) при млади момичета** носи големи здравни последици в бъдеще, **като МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ И ДЕТЕРОДНИТЕ ФУНКЦИИ.** Млада жена е **диагностицирана с POF, след като е третирана с 3 четиривалентни HPV ваксини...**“

• „Друг случай с **3 жени (две са сестри) – развиват вторична аменорея след ваксиниране против HPV...**“

• „HPV ваксината е свързана и със **синдром на постурална ортостатична тахикардия (POTS) – автоимунно разстройство с неопределен произход...**“

• „Blitshteyn описва **случай на 20-годишна жена, която развива POTS две седмици след HPV имунизация** при липса на каквито и да е рискови фактори или събития...“



Натали Мортън

Ето и друго заглавие в интернет:
СМЪРТ СЛЕД ПРИЕМ НА ЧЕТИРИВАЛЕНТНА ВАКСИНА СРЕЩУ HPV – ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ИЛИ СЛУЧАЙНА?

(източник: <http://www.budnaera.com/201504/1509280548.html>)

„В някои случаи **ваксинацията може да бъде фактор за задействане на фатални аутоимунни/неврологични събития**. Лекарите трябва да са наясно с тази асоциация.“

• „Четиривалентна ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) **Gardasil е лицензирана през 2006 г. от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) СЛЕД УСКОРЕН ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ...**“

• „**Деветнайсетгодишна жена без съответната медицинска история, неприемлива наркотици, издъхва в съня си приблизително шест месеца след третия и последен прием на HPV ваксина, след като свързани с първия прием симптоми са се обострили. Още след първата инжекция тя е развила брадавици по ръцете, които се задържат през целия ваксинационен период. В допълнение на това тя страда от необяснима умора, мускулна слабост, тахикардия, болка в гърдите, изтръпване на крайниците, раздразнителност, умствено объркване и периоди на амнезия (пропуски в паметта). След обикновена аутопсия не е открита конкретна причина за смъртта...**“

• „**Четиринайсетгодишна жена с предишна анамнеза за мигрена и приемала контрацептиви, развива по-чести мигренозни пристъпи, говорни проблеми, замаяност, слабост, неспособност да ходи, потиснато съзнание, объркване, амнезия и повръщане 14 дни след получаване на първата си HPV ваксина. Тези симптоми постепенно отшумяват. Въпреки това 15 дни след втория прием на ваксината тя е намерена от майка си в безсъзнание във ваната 30 минути след като е влязла в банята. Повикана е Спешна помощ, която се отзовава веднага. Правят се опити за реанимация. Парамедикът е отбелязал, че пациентката е намерена без пулс. При пристигането в болницата около 30 минути по-късно пациентката получава сърдечен арест. Реанимацията е прекратена около 40 минути по-късно и жената е обявена за мъртва...**“


• „**Резултатите от имунохистохимичните изследвания на мозъчни тъкани от двете млади жени, починали след прием на четиривалентната ваксина Gardasil, показват убедителни доказателства за аутоимунен васкулит...**“

• „**И микрелията, и астроглията се активират от различни имунни инсулти,**

включително алуминиевите адюванти, налични и в двете HPV ваксини Gardasil и Cervarix.“

„Вероятно много от случаите на мозъчен васкулит остават недиагностицирани и/или неправилно диагностицирани. Типичните симптоми на мозъчен васкулит включват **силно главоболие, виене на свят, ортостатична хипотония, синкоп, гърчове, треперене и изтръпване, слабост, двигателни дефицити, познавателни и езикови нарушения**. Обърнете внимание, че **по-голямата част от тези симптоми са били налични след ваксинацията с четиривалентна HPV и в двата разглеждани случая**. Васкулитът отдавна е признат като възможна тежка нежелана реакция след ваксинация.“

• „**Наше търсене в интернет базата данни за нежелани странични ефекти от ваксини (VAERS) откри многобройни**



Лилия от с. Самоводене

доклади за васкулити, последвали прием на HPV ваксина. Един анализ на тези случаи показва, че **симптомите на постваксинални васкулит се проявяват най-често в първите три до четири месеца след ваксинацията, така както това се е случило в двата смъртни случая, които разглеждаме.**“

• „**Ваксината предизвиква образуването на антитела, които преминават през кръвно-мозъчната бариера и хорондрия сплит... Разбитата вследствие на това кръвно-мозъчна бариера позволява допълнително безпрепятствено преминаване на доставени от ваксината имунни клетки и комплекси в мозъка, като по този начин HPV ваксината трайно задейства аутоимунен процес, разрушава нервната система.**“

• „**В заключение, всеки случай на внезапна неочаквана смърт, настъпила след HPV или други ваксини, винаги трябва да се подложи на изчерпателно имунохистохимично изследване в съответствие с методите, представени в настоящия доклад.**“

(vaksiniistinata.ovo.bg/)

Още факти, източници, доказателства:

• „**Безплатните ваксини срещу рак убиват... Инжекциите за момичета докарват нови болести... Ваксините са опасни и крият купичка рискове... Лекарите откриха около 20 хил. странични ефекта на тези ваксини, които докараха и над 100 смъртни случая...**“

(в-к „Всеки ден“ - 27 септември 2012 г.)

• „**Против съм да се дават народни пари за ваксина, която е почти безсмислена! Ракът на маточната шийка може да се профилактира с редовни прегледи при гине-**

Ситуацията в България

От ноември 2012 г. у нас започна **кампания за безплатна препоръчителна имунизация** на 12-годишни момичета срещу HPV. Миналата година беше изменена действащата наредба, с което режимът на слагане на ваксините вече не е три дози през няколко месеца, а два пъти в рамките на 6-месечен период. Освен навършилите 12 години, право на безплатна доброволна имунизация вече имат и 13-годишните момичета. **Ежегодно държавата отпуска 2 млн. лева за ваксините и кампанията за тяхното популяризиране сред обществото**. През 2015 г. сумата е нараснала на 2,7 млн. лв. Целта на здравното ведомство е информацията да достигне до 75% от българските семейства, в които има момичета на тази възраст.

В нашата страна са разрешени за приложение две ваксини - Церварикс и Силгард. Това се посочва на официалната интернет страница на Националната програма за първична профилактика за рака на маточната шийка. Официална статистика **колко семейства у нас са взели решение да ваксинират децата си от 2012 г. насам – няма**. Липсват и данни какви са резултатите досега. Посочва се само, че в световен мащаб до момента са поставени над 90 милиона дози.

Е.П.

колог.“

(в-к „Доктор“ - д-р Любомир Дамянов, акушер-гинеколог, управител на „Медицински център за човешка репродукция“)

• „**14-годишната британка Натали Моргън почина след ваксиниране срещу рак на маточната шийка... Смъртта ѝ подхранва опасения, че страничните ефекти от ваксината не са достатъчно проучени...**“

Д-р Паул Бьош от Швейцария: „**Аз съветвам пациентките си по-скоро да не се имунизират, тъй като препаратът не покрива всички разновидности на вирусите... От 30 до 50% от вирусите не се повлияват!**“

(в-к „24 часа“ – 13.11. 2009 г.)

• „**Родителите на 14-годиш-**


ната Лилия от село Самоводене се съгласили да ваксинират дъщеря си заради рекламата колко е ефикасна ваксината!... (А.Ц.: Момичето е имало рак, но това не попречило да го ваксинират, след което то умира...)

Великотърновската прокуратура отказва да образува дело срещу фармацевтичната компания, виновна за смъртта на детето!“

(в-к „Всеки ден“ - 17 юли 2015 г. и в-к „България днес“ - 10 юли 2015 г.)

• **Проф. Даян Харпър, изследовател и участник в създаването на някои от ваксините срещу рак на маточната шийка: „Самата ваксина може да се окаже по-опасна от рака на маточната шийка.“ (2009 г.)**

Д-р Бернар Далберг (2014 г.), работил



Проф. Даян Харпър

Д-р Анатолий Н. Махсон, гл. онколог на Москва (2012 г.):

„**Доколко ефективни ще се окажат HPV ваксините – ще стане известно СЛЕД 15-20 ГОДИНИ.**“

по създаване на ваксината Gardasil: **“Това е безполезна ваксина, която не само че не защитава срещу рак на маточната шийка, но и излага ваксинираните на риск от парализа, енцефалит, синдром на Гийен-Баре и мн. др...”**

„**Ракът на маточната шийка е лечим, ако се хване навреме...**“

„С изявлението си проф. Даян Харпър вероятно е целяла и да успокои съвестта си заради **44 момичета**, починали от ваксина, която може да доведе до **лупус, парализа и задушаване, епилепсия, кръвни съсире-**

ци, възпаление на мозъка...“

(в-к „България днес“ - 10 юли 2015 г.), телевизия CBS и френското списание „Principes de Sante“)

• **Проф. Богдан Петрунов**, бивш директор на Института за заразни и паразитни болести: „**Досега има проучвания за ефекта от ваксината до 5 или до 7 години... Трябва да минат много години, поне 15 години са нужни, за да се види дали тя ще има пълен защитен ефект срещу рака...**“

(в-к „България днес“ - 3 август 2012 г.)

Забележка. Аз, Атанас Цонков, грешният журналист, който **плашел** мал-

ките момичета и техните майки с „**несъществуващи**“ рискове от ваксината срещу маточния рак, питам бдителните цензори от НСС и неговата „Етична“ комисия: „**Посочените тук факти, аргументи, доказателства, източници, на които се основават моите твърдения, стигат ли Ви или да Ви предложа още?...**“

Атанас ЦОНКОВ

ЗАЩО СЪМ ПРОТИВ АНТИГРИПНИТЕ ВАКСИНИ?

По радио „Зорана“ съм казал (в края на 2015 г.), че антигрипните ваксини са по-скоро вредни и безполезна, отколкото обратното. Обратната позиция се защитава от Биг фарма и нейния де факто лобист и рекламен агент – **Национален съвет за саморегулация (?)**.

Няма нужда да добавям каквото и да е срещу това безумно **обвинение в неетичност**, което ми отправя НСС, стига „експертите“ от НСС да прочетат следните четири текста:

1. „**Саменто срещу вирусите**“

2. „**Сензация: лекари срещу ваксините?!**“

3. „**Назалната ваксина срещу грип не действа**“

4. Откъс от статията на Вл. ЙОНЕВ: „**Противогрипните ваксини - неоправдан риск**“ (в-к „Лечител“ - бр. 42 от 22 октомври 2015 г.)

5. Ако казаното в горните четири текста се окаже недостатъчно за информиране и осъзнаване на самозваните „прокурори и съдии“ от НСС, нека прочетат и статията на Владимир ЙОНЕВ, а на правотоверната им „Етична“ комисия бих предоставил и още научни, обективни, неопровержими аргументи срещу противогрипните ваксини...

Етичната комисия към НСС (Национален съвет за саморегулация) сама цитира някои от възможните **странични ефекти на противогрипните ваксини Инфлувак и Ваксигрип**: мускулни и/или ставни болки, отпадналост, треперене, умора, температура, алергични реакции, ангиоедем, сърбеж, обриви, **васкулити**, парестезии, **конвулсии**, **обърканост**, **енцефаломиелит**, **неврит**, **синдром на Гийен-Баре**, **тромбоцитопения**... Комисията явно лобистки премълчава някои още по-тежки нежелани реакции, но

(Продължава на стр. 18)

ОПАСНА МЕДИЦИНА

ЕДНО ОТ ДЕСЕТ момичета получава „неблагоприятна“ реакция от HPV ваксината

Едно от всеки десет момичета, на които е поставена ваксина срещу човешкия папилома вирус (HPV), претърпява „неблагоприятен епизод“ в рамките на 40 дни или проявява такава сериозна реакция, че се налага лечение в болница или спешно отделение, откри ново изследване.

Най-честото неблагоприятно събитие е алергична реакция, но момичетата страдат и от „други необичайни проблеми“: обриви, болка и подуване, температура, припадъци или конвулсии, както и тежка диария.

Степента на реакцията към ваксината, предназначена да предпазва от рак на ма-

точната шийка, беше разкрита от канадски изследователи от университета в Калгари, които проследиха **какво се случва със 195 270 момичета след поставяне на средно три дози от ваксината**. От тях при 958 се наложило болнично лечение, а 19 321 посетили спешно отделение до 42 дни след имунизацията.

Честотата на неблагоприятните реакции може да е още по-висока, понеже учените успели да проследят само случаите, в които момичетата са отишли в болница...

Сп. „Това, което докторите не ви казват“, април 2016

ДАЛАВЕРАТА НРV

(Продължение от стр. 17)

смятам, че и подчертаните (от мен) са достатъчни за едно обосновано негативно отношение на всеки мислещ и отговорен човек...

Саменто срещу вирусите

Ако трябва да се доуточнява названието на т.нар. **свински грип**, то най-обосновано е той да се нарича „мексикански“. Искан да обърна внимание на читателите, че предлаганите от фармацевтичната индустрия **противогрипни лекарства** (Тамифлу, Ремантадин, Реленца и пр.) не само не могат да излекуват болния от грип, но притежават и сериозни странични ефекти (особено Тамифлу). Вече писахме многократно и за смъртните случаи – последица от ползването на Тамифлу. А днес се намират „специалисти“, които препоръчват тези медикаменти да се вземат дори профилактично...

Всеки е свободен да прецени къде отиват огромните пари, похарчени за безполезни и вредносни медикаменти, за които е доказано, че не могат да предпазят или да излекуват никого от грип! А кой ги плаща тези пари? Пациентите и данъкоплатците!

Поради медицинско невежество и необикновена безотговорност държавите харчат астрономически суми за ненужни противогрипни лекарства. Върхът на безумието е решението на Египет да се унищожат всички свине, след като и децата вече знаят, че свинският грип се разнася от хората, а не от свинете...


Нашият и световният медицински опит доказва неоспоримо, че природните продукти са най-ефикасните (и абсолютно безвредни!) **антивирусни средства**! И по тези въпроси през последните 5-6 години в „Лечител“ писа неведнъж. **Става дума за много лечебни растения, пчелни продукти и т.н.**

Ще припомним само имената на някои от най-ефикасните (и за профилактика, и за лечение **при всички видове грип** природни средства: Саменто, Нони, Ехинамакс, Ацерола (натурален витамин С), Цинкосан, мултивитаминни и антиоксидантни комплекси като Селесан, Витатабс ABCDE и др.

Профилактичната доза Саменто за възрастни е 1-2 капсули от 600 мг или 15 капки от течния екстракт един-два пъти дневно, за деца съответно 1-2 капсули от 120 мг или 2 x 5-6 капки от течното Саменто. Лечебните дози за възрастни могат да бъдат 2 x 2 (или 3 x 2) капсули от 600 мг или 3 x 15 (20) капки, а за деца – 3 x 1 капсулка от 120 мг или 3 x 7-10 капки.

При правилно лечение от грип със Саменто **болният оздравява за не повече от 2-3 денонощия!**

Излишно е да припомним, че битката с патогенните вируси е преди всичко въпрос на имунна система, затова се спрех по-конкретно на най-добрия имуномодулатор и иму-



ностимулатор – Саменто. В книгата „Клинична вирусология“ (2006 г.) **проф. Дундаров подчертава, че най-ефикасното антивирусно средство се казва Саменто!**

Препоръчително е и всичко друго, което укрепва имунитета - редовен и качествен сън, физическа активност на чист въздух, екологично чиста, прясна и разнообразна храна и т.н.

В заключение, за разлика от мрачната прогноза на евроексперта д-р Мадлин, **аз съм убеден, че в Европа може да се очакват съвсем малко смъртни случая (ако изобщо има такива) от мексикански грип!**

И като бонус – още една прогноза: през следващите 10-20 години ще има поне две три епидемии от „нови“ инфекции, подобни на птичия и мексиканския грип... И с вероятност от 90% бъдещите първични инфекциозни (вкл. грипни) огнища ще се намират в **Азия, Африка или Латинска Америка**, 8% – в Австралия и 1% – в Европа или Северна Америка.

Засега няма никакви доказателства, че новите вируси са сътворени в човешки лаборатории – въпреки че някои астролози и жълтеещи журналисти лансират тази версия!

Атанас ЦОНКОВ,
медицински консултант на в. „Лечител“
30 април 2009 г.

Сензация: лекари срещу ваксините?!

Доживяхме и това чудо – висши чиновници от здравното ни министерство, в компания с национални медицински консултанти и други учени експерти, в края на отминалата 2014 г. признаха публично, че **противогрипните ваксини,**



които те упорито препоръчвах на българите от септември до декември, се оказали **неефективни, неефикасни**, тоест прехвален боклук!...

Който не помни горчивото вчера, рискува да сърба същата попара утре.

Какво се случи само преди 5-6 години в сферата на грипа?

1. Още докато европейските експерти ни плашеха, че новият свински грип **ще бъде много смъртоносен** (април 2009 г.), в „Лечител“ (бр. 19 от 7 май 2009 г.) писа, че **този свински грип е измислен, е измама, е далавера**... Писахме, че заразените и убитите от него няма да надхвърлят пораженията, познати от другите грипни епидемии, а ще бъдат значително по-малко...

Точно това се случи.

2. СЗО, поради професионално късогледство или поради недоказани подкупи, междувременно обяви **грипна пандемия** – въпреки че нямаше налице необходимите масови данни за това!...

Снежната топка на корупцията вече набираше скорост. И в престъпната акция се включваха безскрупулни фармацевтични гиганти, високопоставени политици, медицински специалисти, медийни слуги...

3. На сцената излезе неоспоримото доказателство за може би най-големия и до днес корупционен скандал в историята на световната медицина – беше **пожарникарски** произведена „ваксина“ срещу **свинския грип**, която „Лечител“ определи (**пръв и единствен!**) като **негодна и престъпна, което се потвърди впоследствие.**

Това го разбраха дори **дисциплинираните швейцарци, които отказаха да ползват тази „ваксина“**, въпреки че иначе са **най-ваксиниращата** се против грип нация – **над 80%** от населението!... **Чест прави на българския консервативен и скептичен гражданин**, който и тогава, и преди тогава, и сега дава курбан на противогрипните ваксини **едва някакви си 2-3%!**

4. Почти всички **грижовни (и корумпирани) правителства** или техните медицински



интереси, няма да ви дам сега указание как безопасно и ефикасно да се предпазите или лекувате от грип.

Правил съм го много пъти досега. Ако сте пропуснали да прочетете, влезте в интернет (www.lechitel.bg) и се запознайте със стародавните, валидни и днес препоръки, които няма да ви подвеждат, няма да ви изпързаят, няма да ви излъжат!... „Лечител“ искрено и доказано уважава своите читатели, цени тяхното здраве и достойнство, служи на истината по съвест, убеждение, рождение и предназначение!

Здравейте!

Атанас ЦОНКОВ,
медицински консултант на в. „Лечител“

Ваксините – този неоправдан риск!

...През март 2010 г. в *American Journal of Clinical Nutrition* били публикувани резултатите от двоен слепи рандомизиран **експеримент, проведен в Токийския университет от изследователя Митсуоши Урашима** през зимата на 2008-2009 г. В експеримента взели участие 354 деца, разделени на две групи, едната от които получавала ежедневно 1200 мерни единици витамин D, а другата – плацебо в течение на три месеца. В началото на експеримента децата от двете групи боледували еднакво често, но след месец, когато нивото на витамин D в кръвта на децата от експерименталната група се повишило, предимствата се проявили в пълна степен. Ако антивирусните препарати снижават риска от заразяване с грип до 8%, то

за витамин D този показател бил 50%! Антивирусните препарати са скъпи и токсични, смята Митсуоши Урашима, докато в същото време витамин D има допълнителни плюсове: той понижава риска от рак, заболявания на сърцето, диабет, а така също риска от заразяване с други инфекции, не само с грип. **Доктор Урашима демонстрирал, че витамин D е по-ефективен в предотвратяване на грипа, отколкото ваксините срещу него.**

Най-добрият източник на витамин D е слънчевата светлина, под въздействието на която той се образува в нашия организъм. Неслучайно сезонът на грипа и острите респираторни заболя-

вания е най-тъмното време от годината. За разлика от ваксините, никой не рекламира слънчевите лъчи, та нали те са достъпни за всеки и не могат да носят печалби от патентоване и продажби!...

P.S. А дали е законно и научно обосновано, дали е допустимо ваксина с ефикасност 54% да се предлага на пазара и да се прилага на хора, вече отговора дадохме в публикацията **„ДАЛАВЕРАТА ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС“** (Вижте цитирания текст на проф. Страхилков – на стр. 16!).

ОПАСНА МЕДИЦИНА

Назалната ваксина срещу грип не действа

Ново изследване откри, че назалната **противогрипна ваксина под формата на спрей не дава ефект**. Тя не е предпазила децата от H1N1 – циркулираща щам през зимния сезон 2013/2014.

Производителят *MedImmune* въведе някои промени в живота си - атенюирана противогрипна ваксина FluMist, с надеждата това да направи тазгодишната ѝ версия по-ефикасна.

Нейната неефикасност беше открита, когато изследователи от централите за контрол и превенция на болестите (CDC) в САЩ я тестваха в съпоставка със стандартната ваксина против грип. Децата, при които била приложена назалната ваксина, имали три пъти по-голяма вероятност да се заразят с H1N1 в сравнение с тези, на които била поставена стандартната ваксина. А защитният ефект бил даже

още по-скромен при **по-малките деца на възраст между 2 и 8 години, които пет пъти повече се разболявали от грип.**

Анализът се основава на данни за 2703 деца от 2- до 17-годишна възраст, които са били ваксинирани от 2010 до 2014 г.

Цялостната ефективност на противогрипните ваксини варираше **от 54 до 75%** в зависимост от възрастта на детето – **но назалният спрей постигал само 17% защита.**

Никой не е сигурен защо спрелят е толкова неефикасен, но някои изследователи предполагат, че той е бил базиран на щам от 2009 година, който се е променил драстично до 2014.

Сп. „Това, което докторите не ви казват“, февруари 2016

служители побързаха да купят огромни количества от тази „ваксина“. И скоро започнаха да ги разпродават на безценица, след като скандалът на десетилетието се развири и се видя и от слепите, че „царят е гол“...

Тогава българският здравен министър (помните ли го?) побърза да купи ваксината, от която всички се опитваха да се отърват. Министърът после се отърва от осъдителна присъда...?! В коя сфера на българското общество сте видели някой мастит престъпник да е бил вкаран „на топло“... „Гарван гарвану око не вади“!...

Днес историята с **лъжеваксините против грипа** се повтаря в нов вариант и като че ли само на български терен.

А тези, които ни обработваха няколко месеца да се ваксинираме срещу неясния и приближаващ грип с противосвинскогрипна (неизвестно кога, къде и от кого произведена!) ваксина, сега каква песен ни припяват? Вероятно техните предани и неориентирани джипита ще се заемат с „**план Б**“ – **пробутване на неефикасните и опасни „лекарства“** срещу грип: **Тамифлу, Терафлу, тера-мера-верата им...!**

Ако обаче се боите от грипа, драги читатели – той е наистина риск за всеки човек – и за да не ме подозирате в конфликт на

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА

Редакцията е готова да публикува и други аргументирани становища „за“ и/или „против“ ваксините срещу човешки папилома вирус, както и **очакваните отговори на здравния министър, парламентарната здравна комисия, главния прокурор.**

Нима може да има човек или институция в Република България, на които да е безразлично инвалидизирането или смъртта на дори едно дете, причинени от опасни ваксини?!...